



VAK en GRAAD	Wiskunde Graad 10												
KWARTAAL 1	Week 3: Algebraïese Uitdrukings												
ONDERWERP	Algebraïese Breuke												
DOEL VAN LES	Om algebraïese breuke te vereenvoudig.												
HULPBRONNE	Papier gebaseerde bronne <i>Gaan asseblief na die gedeelte oor Algebraiese Breuke in jou Handboek.</i>		Digitale bronne https://www.youtube.com/watch?v=OjBN-Xd2wek https://www.youtube.com/watch?v=lBQmy1IMko8 https://www.youtube.com/watch?v=2SSGrCzT4Y0 https://www.youtube.com/watch?v=uO-hCeFPXjo										
INLEIDING	In hierdie les gaan ons kyk na vereenvoudiging van algebraïese breuke. Dit sluit aan by werk oor breuke uit vorige grade en vorm 'n belangrike basis vir verdere studie in Wiskunde.												
KONSEPTE/ VAARDIGHEDEN	<ul style="list-style-type: none"> • vereenvoudig breuke deur kansellerung • vereenvoudig breuke deur eers te faktoriseer • vermenigvuldiging/ deling van algebraïese breuke • optelling/ aftrekking van algebraïese breuke deur die KGV (kleinste gemene veelvoud) te gebruik 												
Les 1	Hersiening van Gr 9 Algebraïese Breuke												
Vereenvoudiging van breuke:	<p>NB! Ons kan SLEGS dieselfde term/hakie deel (kanselleer) as die teller EN noemer EENTERM (produk uitdrukking) is of as hulle uit dieselfde term(e) bestaan</p> <p>Voorbeeld 1: $\frac{8x}{36} = \frac{12 \times 2}{12 \times 3} = \frac{2}{3}$</p> <p>Voorbeeld 2: $\frac{y^2}{y^3} = \frac{y \times y}{y \times y \times y} = \frac{1}{y}$</p> <p>Voorbeeld 3: $\frac{2(x+3)^2}{10(x+3)} = \frac{2(x+3)(x+3)}{2 \times 5(x+3)} = \frac{x+3}{5}$</p> <p>Voorbeeld 4: $\frac{2x+3}{2x+3} = 1$</p> <p>Voorbeeld 5: $\frac{2x+3}{x+3}$</p> <p>Ons KAN NIE die 3 kanselleer nie, omdat die teller en noemer nie EENTERM is nie en/of die terme is nie dieselfde nie; Antwoord bly $\frac{2x+3}{x+3}$</p>												
	<p>KAN JY?</p> <p>Vereenvoudig die volgende uitdrukings:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. $\frac{48}{42}$</td> <td style="width: 50%;">6. $\frac{36a^2b^5}{6ab}$</td> </tr> <tr> <td>2. $\frac{x^2ya^3}{xy}$</td> <td>7. $\frac{63xy^5}{28x^3}$</td> </tr> <tr> <td>3. $\frac{2x(2x-1)}{6x^2(2x-1)^3}$</td> <td>8. $\frac{3(-2x^2y)^3(xy^3)^2}{12x^7y^{10}}$</td> </tr> <tr> <td>4. $\frac{x^2-x+3}{x^2-x+3}$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. $\frac{3x-2}{x-2}$</td> <td></td> </tr> </table>			1. $\frac{48}{42}$	6. $\frac{36a^2b^5}{6ab}$	2. $\frac{x^2ya^3}{xy}$	7. $\frac{63xy^5}{28x^3}$	3. $\frac{2x(2x-1)}{6x^2(2x-1)^3}$	8. $\frac{3(-2x^2y)^3(xy^3)^2}{12x^7y^{10}}$	4. $\frac{x^2-x+3}{x^2-x+3}$		5. $\frac{3x-2}{x-2}$	
1. $\frac{48}{42}$	6. $\frac{36a^2b^5}{6ab}$												
2. $\frac{x^2ya^3}{xy}$	7. $\frac{63xy^5}{28x^3}$												
3. $\frac{2x(2x-1)}{6x^2(2x-1)^3}$	8. $\frac{3(-2x^2y)^3(xy^3)^2}{12x^7y^{10}}$												
4. $\frac{x^2-x+3}{x^2-x+3}$													
5. $\frac{3x-2}{x-2}$													

Voorbeeld 6: Vereenvoudig: $\frac{12x^4y}{20xy^3} = \frac{4 \times 3x \cdot x^3y}{4 \times 5xy \cdot y^2}$

$$= \frac{3x^3}{5y^2}$$

Jy hoef nie hierdie stap te wys nie

Voorbeeld 7: $\frac{2(3x)^2(-xy)^3}{6x^5y^4} = \frac{2(3^2x^2)(-x^3y^3)}{6x^5y^4}$

$$= \frac{-18x^5y^3}{6x^5y^4} = -\frac{3}{y}$$

Verwyder hakies deur eksponentwette te gebruik

Antwoorde:

1. $\frac{8}{7}$

6. $6ab^4$

2. xa^3

7. $\frac{9y^2}{4x^2}$

3. $\frac{1}{3x(2x-1)^2}$

8. $\frac{-2x}{y}$

4. 1

5. $\frac{3x-2}{x-2}$

Les 2

Graad 10 Algebraïese Breuke waar tellers en/ of noemer gefaktoriseer moet word

Vereenvoudig die volgende:

Voorbeeld 1: $\frac{4x+6}{2}$

$$= \frac{2(2x+3)}{2}$$

$$= 2x + 3$$

Ons kan nie deel met **2** nie, omdat die teller nie 'n eenterm is nie. Om 'n veelterm (somuitdrukking) 'n eenterm (produktuitdrukking) te maak, moet ons **FAKTORISEER**

Voorbeeld 2: $\frac{3a^2+6a}{6a}$

$$= \frac{3a(a+2)}{6a} = \frac{a+2}{2}$$

Ons kan nie deel met **6a** nie, omdat die teller nie 'n eenterm is nie. Daarom moet ons die teller eers faktoriseer.

Voorbeeld 3: $\frac{2x^2-8}{x-2} = \frac{2(x^2-4)}{x-2}$

$$= \frac{2(x+2)(x-2)}{(x-2)}$$

$$= 2(x+2)$$

Onthou? Kyk eers vir gemene faktor (GF). Indien 2 terme \Rightarrow kyk vir verskil tussen 2 vierkante, ens.

LET WEL: Ons kan $x - 2$ in 'n hakie sit, omdat daar nie ander terme in die noemer is nie.

Voorbeeld 3: $\frac{-18x-36}{6x^2-6x-36}$

$$= \frac{-18(x+2)}{6(x^2-x-6)} = \frac{-18(x+2)}{6(x-3)(x+2)} = \frac{-3}{x-3}$$

Weereens: Ons kan nie die **-3** kanselleer nie, omdat die noemer nie eenterm is nie; dit is dus in sy eenvoudigste vorm

KAN JY?

Vereenvoudig:

1. $\frac{2m-4n+6p}{2}$

12. $\frac{x^3-y^3}{x^2-y^2}$

2. $\frac{x^2-2x}{2x}$

13. $\frac{x^2-2x+3}{2x}$

3. $\frac{(x-2)(3x-2)}{(x-2)}$

4. $\frac{4x^3+4x^2+5x+5}{4x^2+5}$

5. $\frac{(a+b)^2}{a^2+ab}$

6. $\frac{a^2+a}{a^2+2a+1}$

7. $\frac{mx-nx}{ny-my}$

8. $\frac{3x^2-8x-3}{6x^2+2x}$

9. $\frac{p^3+xp^2-y^2p-xy^2}{p^2+py+px+xy}$

10. $\frac{x^2-4}{x^2-4x+4}$

11. $\frac{3x^2-6x+12}{x^3+8}$

Antwoorde:

1. $m - 2n + 3p$

2. $\frac{x-2}{2}$

3. $3x - 2$

4. $x + 1$

5. $\frac{a+b}{a}$

6. $\frac{a}{a+1}$

7. $\frac{-x}{y}$

8. $\frac{x-3}{2x}$

9. $p - y$

10. $\frac{x+2}{x-2}$

11. $\frac{3}{x+2}$

12. $\frac{(x^2+xy+y^2)}{(x+y)}$

13. $\frac{x}{2} - 1 + \frac{1}{2x}$

Les 3

Vermenigvuldiging en Deling van Algebraïese Breuke

Reëls:

$$1. \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}; b, d \neq 0$$

$$2. \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Vereenvoudig:

$$\begin{aligned} \text{Voorbeeld 1: } & \frac{a+b}{a-b} \times \frac{b-a}{a} \\ &= \frac{(a+b)}{(a-b)} \times \frac{-(a-b)}{a} \\ &= \frac{-(a+b)(a-b)}{a(a-b)} \\ &= -\frac{(a+b)}{a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Voorbeeld 2: } & \frac{2a^2-ab}{5} \times \frac{15}{(2a-b)} \\ &= \frac{a(2a-b)}{5} \times \frac{15}{(2a-b)} \\ &= \frac{15a(2a-b)}{5(2a-b)} = 3a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Voorbeeld 3: } & \frac{p^2-2p}{4} \div \frac{pq-2q}{8} \\ &= \frac{p^2-2p}{4} \times \frac{8}{pq-2q} \\ &= \frac{8(p^2-2p)}{4(pq-2q)} = \frac{8p(p-2)}{4q(p-2)} = \frac{2p}{q} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Voorbeeld 4: } & \frac{3x^2+3x}{8x^3+27} \div \frac{x+1}{2x^2+x-3} \times \frac{4x^2-6x+9}{x-1} \\ &= \frac{3x^2+3x}{8x^3+27} \times \frac{2x^2+x-3}{x+1} \times \frac{4x^2-6x+9}{x-1} \\ &= \frac{3x(x+1)}{(2x+3)(4x^2-6x+9)} \times \frac{(2x+3)(x-1)}{(x+1)} \times \frac{(4x^2-6x+9)}{(x-1)} = 3x \end{aligned}$$

Impak van \times en \div :

1. $p \times q \div z = \frac{p}{1} \times \frac{q}{1} \times \frac{1}{z}$
2. $p \div q \times z = \frac{p}{1} \times \frac{1}{q} \times \frac{z}{1}$
3. $p \div q \div z = \frac{p}{1} \times \frac{1}{q} \times \frac{1}{z}$
4. $p \div (q+z) = p \times \frac{1}{(q+z)}$
5. $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$
6. $b-a = -(a-b)$

Reël 1: teller \times teller en noemer \times noemer

\times en \div voeg terme saam as eenterm, daarom kan ons dieselfde term/ hakie in die teller en noemer kanselleer

Reël 2: As ons \div , \times ons die deeltal met die **vermenigvuldigingsinverse** van die deler, genome die **resiprook**.

KAN JY?

Vereenvoudig:

1. $\frac{4a}{3xy} \div \frac{2a}{6x^2}$
2. $\frac{4ay}{3xy} \times \frac{2by}{6y^2} \div \frac{5ax}{9x^2y}$
3. $\frac{3(a-2)}{(a+2)} \div \frac{4a-8}{a^2-4}$
4. $\frac{2a-4+ab-2b}{ab+2a} \times \frac{1}{a^2-4}$
5. $\frac{x^2-3x}{4-x^2} \times \frac{x^2-2x}{x^2-2x-3}$
6. $\frac{p^2-4}{2p+1} \div \frac{p^2-2p}{2p^2-5p-3}$
7. $\frac{y^3-1}{3+2y-y^2} \times \frac{y^2-1}{y^2-2y+1}$
8. $\frac{b^2-a^2}{a^2-ab-2b^2} \div \frac{a^2-3ab+2b^2}{a^2-4ab+4b^2}$
9. $\frac{2x}{2x-6} \div \frac{2x^2+4x}{2x^2-18} \times \frac{x^2+4x+4}{x^2+5x+6}$

Antwoorde:

1. $\frac{4x}{y}$
2. $\frac{b}{5}$
3. $\frac{3(a-2)}{4}$
4. $\frac{1}{a(a+2)}$
5. $\frac{-x^2}{(x+2)(x+1)}$
6. $(p+2)(p-3)$
7. $\frac{-(y^2+y+1)}{(y-3)}$
8. -1
9. 1

die **deeltal** (die getal waarin gedeel word)

die **deler** (die getal waarmee gedeel word)

LET WEL: $6x^2 \div 2x = 3x$

die **kwosiënt** (die antwoord wanneer ons deel)

Les 4 + 5

Optelling en Aftrekking van Algebraïese Breuke

Reëls:

- $\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$

Voorbeeld 1: $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{1+2}{5} = \frac{3}{5}$

- $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a(d)}{bd} + \frac{c(b)}{bd} = \frac{a(d)+c(b)}{bd}$

KGV: Kleinste getal waarin elke noemer kan deel.

Bepaal die KGV van:

- 2, 6 en 8
 $\therefore 2, (2 \times 3)$ en $(2 \times 4) \Rightarrow$ KGV: $2 \times 3 \times 4 = 24$
- 2, 4 en 6 : $1, 2^2$ en $2 \times 3 \Rightarrow$ KGV: $1 \times 2^2 \times 3 = 12$
- 5 en 7 \Rightarrow KGV: $5 \times 7 = 35$
- x, x^2 en $x^3 \Rightarrow$ KGV is die **hoogste mag** van $x \therefore x^3$
- $2x, (x - 4)$ en 3 \Rightarrow KGV: $6x(x - 4)$
- $(x^2 + 1), (x + 1)$ en $(x + 1)^2 \Rightarrow$ KGV: $(x^2 + 1)(x + 1)^2$
- $x^2 - x, (x - 1)^2$ en x^2 : **faktoriseer terme eers**:
 $\therefore x(x - 1), (x - 1)^2$ en $x^2 \Rightarrow$ KGV: $x^2(x - 1)^2$
- $(x + 2)$ en $(x - 1) \Rightarrow$ KGV: $(x + 2)(x - 1)$

Ekwivalente breuke: Breuke met dieselfde waarde maar verskillende

noemers: bv. $\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{7}{14}$, ens.

Voorbeeld 3: $\frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{4}{6} + \frac{5}{6} = \frac{9}{6}$

As die noemers verskil, kan ons hulle dieselfde maak deur gebruik te maak van die **KGV (Kleinste Gemene Veelvoud)**

Breek die getalle op in faktore.
KGV: produk van hoogste mag van elke verskillende faktor

LET WEL: $x^2 + 1 \neq (x + 1)^2$
hulle is dus verskillende faktore

KAN JY?

Vereenvoudig

- $\frac{x+y}{x} - \frac{y^2+x^2}{x^2}$
- $\frac{3a-1}{2a^2} + \frac{2}{3a} - \frac{a-3}{3a^2}$
- $\frac{3}{(x+5)} - \frac{3}{(x+3)}$
- $\frac{3}{(x+1)} - \frac{2x}{(x-1)^2}$
- $\frac{3}{(x+2)} + \frac{2}{(1-2x)}$
- $\frac{2}{(x^2-7x+12)} - \frac{1}{(x^2-4x+3)}$
- $\frac{a-2}{a^2+4a+4} + \frac{3}{a+2}$
- $\frac{b}{b+3} - \frac{6b}{9-b^2}$
- $\frac{2}{(x^2+6x+8)} - \frac{1}{(x^2+5x+6)}$
- $\frac{2a+1}{3a^3+24} - \frac{4}{3a+6} + \frac{1}{2a^2-4a+8}$

Voorbeeld 4: $\frac{2}{a^2b} - \frac{3}{ab} + \frac{4}{a}$

$$= \frac{2(1)-3(a)+4(ab)}{a^2b}$$

$$= \frac{2-3a+4ab}{a^2b}$$

KGV: a^2b .

Deel elke noemer in die KGV en \times met teller. Skryf breuk met KGV as gemene noemer

Voorbeeld 5: $\frac{3}{(x+1)^2} - \frac{2}{3x+3}$

$$= \frac{3}{(x+1)^2} - \frac{2}{3(x+1)}$$

$$= \frac{3(3)-2(x+1)}{3(x+1)^2}$$

$$= \frac{9-2x-2}{3(x+1)^2} = \frac{7-2x}{3(x+1)^2}$$

Faktoriseer eers noemers

KGV: $3(x + 1)^2$

Voorbeeld 6: $\frac{p}{p^2-16} - \frac{p+1}{p^2-3p-4}$

$$= \frac{p}{(p+4)(p-4)} - \frac{p+1}{(p-4)(p+1)}$$

Faktoriseer eers noemers

$$= \frac{p(p+1)-(p+1)(p+4)}{(p+1)(p-4)(p+4)} = \frac{p^2+p-(p^2+5p+4)}{(p+1)(p-4)(p+4)} = \frac{p^2+p-p^2-5p-4}{(p+1)(p-4)(p+4)}$$

$$= \frac{-4p-4}{(p+1)(p-4)(p+4)} = \frac{-4(p+1)}{(p+1)(p-4)(p+4)} = \frac{-4}{(p-4)(p+4)}$$

Antwoorde:

1. $\frac{y(x-y)}{x^2}$
2. $\frac{5a-3}{2a^2}$
3. $\frac{-6}{(x-5)(x+3)}$
4. $\frac{x^2-8x+3}{(x+1)(x-1)^2}$
5. $\frac{(4x-7)}{(x+2)(2x-1)}$
6. $\frac{(x+2)}{(x-4)(x-3)(x-1)}$
7. $\frac{4(a+1)}{(a+2)^2}$
8. $\frac{b}{b-3}$
9. $\frac{1}{(x+4)(x+3)}$
10. $\frac{-8a^2+25a-24}{6(a+2)(a^2-2a+4)}$

Gemengde Oefening oor Algebraïese Breuke

Hersieningsoefening

1. $\frac{-16x^2y^3}{4x^3y^2}$

2. $\frac{3x^3-2x^2-5x}{x^2+x}$

3. $\frac{3x^2-2x-1}{x^2-1}$

4. $\frac{(x-5)^2}{x^2-2x-15}$

5. $\frac{ax+ay-cx-cy}{ax+ay+cx+cy}$

6. $\frac{(x-5)^2}{x^2-2x-15} \times \frac{3x^2+24x+45}{x^2-25} \div \frac{3x^2-9x}{x^2-9}$

7. $\frac{x+3}{x^2-1} - \frac{3}{x^2+2x+1}$

8. $\frac{2}{x-1} + \frac{3}{1-x} + \frac{2}{x^2-1}$

Hersieningsoefening Antwoorde:

1. $\frac{-4y^2}{x}$

2. $3x - 5$

3. $\frac{3x+1}{x+1}$

4. $\frac{x-5}{x+3}$

5. $\frac{a-c}{a+c}$

6. $\frac{x+3}{x}$

7. $\frac{x^2+x+6}{(x+1)^2(x-1)}$

8. $\frac{-1}{x+1}$

AKTIWITEITE

Doen verdere oefeninge uit jou Wiskunde Handboek

KONSOLIDASIE

- Ons kan SLEGS dieselfde **term/ hakie** deel (kanselleer) as die teller EN noemer EENTERM term (produktuitdrukking) is of as hulle uit dieselfde term(e) bestaan; as dit nie so is niet, FAKTORISEER teller en noemer
- $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$
- Reëls vir \times en \div van algebraïese breuke:
 - $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}; b, d \neq 0$
 - $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$
- Reëls vir $+$ en $-$ van algebraïese breuke:
 - faktoriseer eers en vind die KGV van die noemers
 - $\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$
 - as die noemers verskil, kan ons hulle dieselfde maak deur gebruik te maak van die KGV (Kleinste Gemene Veelvoud)

WAARDES

Liewe leerder. Hoop julle oefen nog elke dag julle Wiskunde. Byt vas. Jou HARDE WERK sal SUKSES afwerp.